

Dokumentasjon av behandling av fotvorter med Spirularin VS og CryoIQ

ANITA BEKKEVOLD FREDRIKSTAD

Autorisert Fotterapeut

Kunde : Pike, 16 år. Turner. Trener hver dag. Vortene har vært store og vonde og gjort treningen smertefull. Vært hos lege som skar mye som forårsaket at det blødde endel. Ingen bedring.

1.8.16. Slipt ned. Ikke fryst denne første gangen. Hjemmebehandling med Spirularin, (1.) morgen og kveld. Smurt stort sett hele sålen og storetærne.



8.8. Slipt og fryst alle vortene.



- 17.8. Slipt ned og fryst bare de største vortene. (Morvortene)
Kunden har prøvd å huske hvilke vorter som viste seg først. Ny Spirularin (2.)
- 30.8. Slipt ned og fryst kun de største. God bedring.
- 16.9. Slipt ned og fryst ned de største. God bedring.
- 26.9. Slipt ned og fryst. Alle mindre og færre. Ny Spirularin (3)



24.10. Kun slipt og fjernet hard/tørr hud på vortene.
21.11. Slipt og fyst. Ny Spirularin (4)



28.12. Kun slipt.

27.1.17. Kun slipt. Vortene ser ut til å være borte. Forsetter med Spirularin (5) morgen og kveld.

Totalt fryst 7 ganger.

Kunden vil ta kontakt når hun har brukt opp kremen.

Jeg vil da anbefale Spirularin Gel eller Foam som beskyttelse og forebyggende.







10 dager

